

發現美麗小小園丁 2013-1129

爆竹紅

又稱：一串紅、象牙紅、緋衣草、鼠尾草唇形科鼠尾草屬一多年生草本植物

原產地：巴西

這是主任告訴我們的喔！

我們今天就是要來栽種一串紅喔！



培養土以通氣良好之腐葉土或肥沃砂質壤土為佳，

全日照及排水需良好。

忌高溫多濕，花期介於夏、秋之間，花期長可達 3 個月，

花穗自莖頂抽出，小花數可多達 50 朵以上，

有宿存之鐘形花萼及長筒狀花冠，花開時總是一片緋紅衣裳，

還有乳白色、紫色、淡紅....等，生長迅速，栽培管理容易，

但日照不足陰暗容易導致植株生長不良、開花不易。

一串紅的莖部具有稜線，葉卵形，葉緣有鋸齒，頂部著生二、三十朵唇形花形成的總狀花序，花序長約二十公分。由於小花朵數密集，花色鮮紅色，宿存之鐘形花萼及長筒狀花冠宛如一串串爆竹垂掛，故又名「爆竹紅」。


葉片卵形或卵圓形，長 4~8mm，寬 2.5~6.5mm，頂端漸尖，基部圓形，兩面無毛；輪傘花序具 2~6 花，密集成頂生假總狀花序，苞片卵圓形；花萼鐘形，長 11~22mm，緋紅色，上唇全緣，下唇 2 裂，齒卵形，頂端急尖；花冠紅色，冠筒伸出萼外，長約 3.5~5mm，外面有紅色柔毛，筒內無毛環；雄蕊和花柱伸出花冠外。小堅果卵形，有 3 棱，平滑；其種子外表有一層膠質，故需防蟻害。

本葉約 4-6 枚時就可進行移植。栽培場所要選擇日照充足，通風及排水良好之地，移植前在培養土中先拌入好康多一號作基肥，栽培期間每隔 10 天再用花寶二號作追肥。一串紅的開花期很長，主要花期為秋至春季，因此見有花苞時，改用花寶三號每 10 天施用一次補充磷肥來促進開花，如此可使花開不斷。

花色上主要有紅、橘、紫、白等，但新的品種中則出現了花以及萼不同色的雙色品種，像是鮭紅雙色、紅白雙色等的特殊變化品種。另外，一串紅也有高矮品種，常見的大約為 20~30 公分高，高性品種則可以達約 50 公分，而至於矮性品種則在 20 公分以下。

花期秋至春季；全日照；生性強健，喜充足日照，成活後摘心數次以促進分枝，並且保持土壤濕潤。性喜溫暖至高溫，生育適溫約 15~30 度 C。栽培土質以排水良好之肥沃砂質壤土或壤土為佳：一串紅的葉子比較大，水分蒸發快，所以要留意水分的補充，定植時加入長效肥作為基肥，並每隔兩週左右追加磷肥。







繁殖:以播種為主，春、秋、冬為適期，發芽適溫 15~20 度 C，種子具有好光性，所以播種後不可覆土。在發芽期間培養土要保持在濕潤狀態，因為一串紅種子吸水後表面會產生促進發芽的膠質，如果膠質乾燥了，種子就不容易發芽。未開花前須摘心一次，可促使多開花。

扦插:從母株上採取健壯的無病蟲害的枝條作為插穗，枝條長 5 厘米至 7 厘米，至少應帶兩個節間。將插穗基部的葉片全部摘除，只保留上部節間的葉片，用刀片在距下部節間 0.5 厘米處削成 45° 斜面。扦插基質最好選用粗河沙或蛭石，也可用沙質壤土代替。扦插前將基質整平並消毒。扦插時先用竹筷攪洞，之後插入插穗，插穗入土 1/2。全部插完後噴透水，放置遮蔭網下或蔭涼處。平常用微噴保持濕潤，一般使扦插地保持濕潤即可，這樣的條件下 15 天左右即可生根，生根後可立即上盆。





我還年輕，我渴望上路。

加油!!!